出入管理/電気錠制御盤システム


JEM-A基板 JEM-Aシリーズ

インターホンメーカーのインターフェースに対応



- 基板単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つ のタイプから選べます。
- ●電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。
- ●スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。
- ●電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。
- ●JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。

外形図 (単位:mm)



主な仕様

					JEM-A	JEM-A-F	JEM-A-K
外形	寸法 W×H×D(mm)				42×53×(埋込30)	70×120×6.5(埋込30MAX)	70×120×6.5(埋込30MAX)
	材質				ガラスエポ基板	樹脂	耐食アルミ合金
	仕上げ				_	_	ニッケルメッキ
	塗装色				_	ミルキホワイト	アルミ色
重量					100g	300g	500g
入力電源					出入管理装置、電気錠制御盤から供給		
消費電力					15mA		
使用環境	温度				0℃~40℃(結露なきこと)		
	設置場所				屋内専用		
外部入力	解錠入力	無電圧A接点瞬時メイク時解錠	接点容量	DC24V 0.1A以下	1点	1点	1点
外部出力施錠閉扉出力		有電圧	DC24V 10mA以下	1点	1点	1点	

出入管理システム



〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 (五反田一丁目イーストビル)

TEL. (03) 3447-6601 (代) FAX. (03) 3447-6659 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-7-22 (JPCビル) 大阪支店

TEL.(06)6459-6601(代) FAX.(06)6443-6616

〒462-0825 名古屋市北区大曽根3-15-58 (明治安田生命大曽根ビル) 名古屋支店

TEL. (052) 913-6601 (代) FAX. (052) 913-6602 札幌出張所 〒001-0010 札幌市北区北10条西4-1-19 (楠本第10ビル) TEL.(011)757-6701(代) FAX.(011)757-6703

広島出張所

〒732-0052 広島市東区光町2-7-35 (光町Uビル) TEL. (082) 261-1122 (代) FAX. (082) 261-1322 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-26 (九州八重洲ビル) 福岡出張所 TEL.(092)472-3160(代) FAX.(092)451-8056

URL:http://www.art-japan.co.jp E-mail:photoinfo@art-japan.co.jp

●代行店